

Beteiligte Klinik	Organ	Studienbezeichnung	Studienbeschreibung	Status
Hämatologie, Onkologie, Gastroenterologie	Kolon/Rektum	ACO-ARO-AIO-18.1	Lokal fortgeschrittenes Rektum-CA mittleres/hohes Risiko Radiotherapie vs. Chemotherapie	offen
Hämatologie, Onkologie, Gastroenterologie	Kolon/Rektum	ACO-ARO-AIO-18.2	lokal fortgeschrittenes Rektum-CA niedriges Risiko	offen
Hämatologie, Onkologie, Gastroenterologie	alle	AMLCG Register	Datenerfassung möglichst aller Patienten, die in Kliniken der Studiengruppe in Deutschland behandelt werden oder nicht. Die Datenauswertung soll neue Erkenntnisse zu Diagnostik, Behandlung und Nachsorge der AML bringen und möglichst schnell Patienten mit dieser Erkrankung zugute kommen.	offen
Hämatologie, Onkologie, Gastroenterologie	Kolon/Rektum	CIRCULATE	Kolorektal Karzinom Stadium II nach R0-Resektion; Adjuvant/Nachsorge abhängig von Ergebnis frei-zirkulierender Tumor-DNA	offen
Hämatologie, Onkologie, Gastroenterologie	Lymphom	CLL Register	Langzeit Nachbeobachtung von Patienten mit CLL, B-Pll, T-PLL, SLL, T/NK-LGL und Richter Transformation.	offen
Hämatologie, Onkologie, Gastroenterologie	Chronische Leukämie	CLL-BZAG	Bendamustin, gefolgt von Obinutuzumab (GA101), Zanubrutinib (BGB-3111) und Venetoclax (ABT-199) bei Patienten mit einer rezidivierten/ refraktären chronisch lymphatischen Leukämie	offen

Beteiligte Klinik	Organ	Studienbezeichnung	Studienbeschreibung	Status
Hämatologie, Onkologie, Gastroenterologie	Kolon	ColoPredict plus Kolon Ca - Register	Prospektives und retrospektives molekulares Register bei Patienten mit Kolon Ca im Stadium II-III bei Erstdiagnose.	offen
Hämatologie, Onkologie, Gastroenterologie	Lymphom	ECWM-2	Erstlinienbehandlung Morbus Waldenström; Effektivität und Wirksamkeit von Rituximab und Bortezomib in Kombination mit Ibrutinib	offen
Hämatologie, Onkologie, Gastroenterologie	Lymphom	FL-Register	Lymphom-Register für Follikuläres Lymphom	offen
Hämatologie, Onkologie, Gastroenterologie	Lymphom	GMALL Register Akute lymphatische Leukämie	Das Ziel des GMALL-Registers ist die Erfassung von Daten zur Diagnostik, Behandlung und Krankheitsverlauf der ALL bei Patienten ab 18 Jahre ohne obere Altersgrenze in der klinischen Routine, unabhängig davon, ob der Patient innerhalb einer klinischen Therapiestudie behandelt wird oder nicht.	offen
Hämatologie, Onkologie, Gastroenterologie	Multipl. Myelom	GMMG - DADA	unbehandeltes Myelom - nicht für eine Hochdosis geeignet; Induktionstherapie Daratumumab +VCD	offen

Beteiligte Klinik	Organ	Studienbezeichnung	Studienbeschreibung	Status
Hämatologie, Onkologie, Gastroenterologie	Lymphom	GOAL II Studie	Rezidivtherapie für das Diffus Großzelliges B-Zell-Lymphom und andere aggressive B-Zell-Lymphome	offen
Hämatologie, Onkologie, Gastroenterologie	Magen	RAMIRIS	Ramucirumab plus Irinotecan/Leucovorin/5-FU versus Ramucirumab + Paclitaxel bei Patienten mit fortgeschrittenem oder metastasiertem Adenokarzinom des Magens oder des gastroösophagealen Übergangs, die nicht auf eine palliative Chemotherapie (Erstlinientherapie) ansprechen	offen
Hämatologie, Onkologie, Gastroenterologie	Akute myeloische Leukämie	Pemaza	NPM1mut AML Therapie mit Pembrolizumab + AZA - MRD gesteuert	offen
Hämatologie, Onkologie, Gastroenterologie	Chronische Leukämie	CLL16	Hochrisiko CLL patienten First-line Therapie	offen

Beteiligte Klinik	Organ	Studienbezeichnung	Studienbeschreibung	Status
Hämatologie, Onkologie, Gastroenterologie	Myelom	HD8	Fist-Line Therapie Multiples Myelom	offen
Hämatologie, Onkologie, Gastroenterologie	Kolon	Krystal-10	KRK KRASmut 2-line Therapie	offen
Hämatologie, Onkologie, Gastroenterologie	Hämatologische Neoplasie	LENNON	MSD niedriges Risiko Firstline Therapie	offen
Hämatologie, Onkologie, Gastroenterologie	Lunge	AVANZAR	First-line Therapie für metast. NSCLC	offen
Hämatologie, Onkologie, Gastroenterologie	Lunge	OCTOPUS	NSCLC BRAF V600 mut. Registerstudie	offen

Beteiligte Klinik	Organ	Studienbezeichnung	Studienbeschreibung	Status
Hämatologie, Onkologie, Gastroenterologie	Lymphom	EZH 302	Rezidivstudie Follikuläres Lymphom	offen
Hämatologie, Onkologie, Gastroenterologie	Lymphom	POLE-1	Therapie für das Marginalzonenlymphom neuaufgetreten oder Rezidiv	offen

Beteiligte Klinik	Organ	Studienbezeichnung	Studienbeschreibung	Status
Strahlenklinik	alle	ACP Beobachtungsstudie	Multidimensionales Assessment von Symp. u. psychosoz. Belastungen bei Krebspat. A Inkurabilität	offen
Strahlentherapie	Hirn	Hipporad	Kognitive Testung bei Ganzhirnbestrahlung von Hirnmetastasen mit und ohne Hippocampusschonung.	offen
Strahlenklinik	Magen/ Zwölffinger- darm	ISRT (Magenlymphom)	Phase II Trial to assess the Efficacy of Low Radiation Dose of 20 Gy for the Treatment of Marginal Zone Lymphoma or Follicular	offen
Strahlenklinik HNO	Rachen	NPC-2016	Multicenter Register für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene mit Nasopharynx-Ca	offen
Strahlenklinik	alle	Oligocare E-Radiate	Radiotherapy Infrastrucutre for Europe	offen
Strahlentherapie	Mamma	Oligoma	Randomierte, mulizentrische Prüfung der Wirksamkeit und Sicherheit einer lokalen Strahlentherapie von Metastasen als Ergänzung zur Standardtherapie bei Patientinnen mit oligometastasiertem Mammakarzinom	offen

Beteiligte Klinik	Organ	Studienbezeichnung	Studienbeschreibung	Status
Strahlentherapie Urologie	Prostata	PCO-Studie	Ergebnisqualität beim lokal begrenzten Prostatakarzinom.	offen
Strahlenklinik	Analkanal	Radiance	Radiochemotherapy±Durvalumab for locally-advanced Anal Carcinoma	offen
Strahlenklinik	Lunge	TRADEhypo	thorakale Strahlentherapie plus Durvalumab bei NSLCC Stad.III bei Patienten, die keine Chemotherapie erhalten können	offen
Strahlentherapie	Hirn	TigerProActive	TTFields plus APP bei neudiag. Glioblastom	offen
Strahlentherapie	Luymphom	FortPlus	foll. NHL, Radiotherapie plus AK	offen

Beteiligte Klinik	Organ	Studienbezeichnung	Studienbeschreibung	Status
Allgemein- und Viszeralchirurgie	Gallenblase	Register Okkultes Gallenblasenkarzinom	Register zur Erfassung von Daten zu Diagnostik und Behandlung des okkulten Gallenblasenkarzinoms	offen