

Organ	Klinik	Studienbezeichnung	Studienbeschreibung	Status
Kolon	Hämatologie, Onkologie, Gastroenterologie	ColoPredict plus Kolon Ca - Register	Prospektives und retrospektives molekulares Register bei Patienten mit Kolon Ca im Stadium II-III bei Erstdiagnose.	offen 02/2015
Akute myeloische Leukämie	Hämatologie, Onkologie, Gastroenterologie	AMLCG Register	Datenerfassung möglichst aller Patienten, die in Kliniken der Studiengruppe in Deutschland behandelt werden oder nicht. Die Datenauswertung soll neue Erkenntnisse zu Diagnostik, Behandlung und Nachsorge der AML bringen und möglichst schnell Patienten mit dieser Erkrankung zugutekommen.	offen 03/2012
Chronisch lymphatische Leukämie	Hämatologie, Onkologie, Gastroenterologie	CLL Register	Langzeit Nachbeobachtung von Patienten mit CLL, B-PIL, T-PLL, SLL, T/NK-LGL und Richter Transformation.	offen 02/2014
Chronische myeloische Leukämie	Hämatologie, Onkologie, Gastroenterologie	CML VI - Register	Epidemiologische Studie zur Versorgung von Patienten mit chronisch myeloischer Leukämie. Langjährige Dokumentation der Behandlung.	offen 01/2013
Akute lymphatische Leukämie	Hämatologie, Onkologie, Gastroenterologie	GMALL Register Akute lymphatische Leukämie	Das Ziel des GMALL-Registers ist die Erfassung von Daten zur Diagnostik, Behandlung und Krankheitsverlauf der ALL bei Patienten ab 18 Jahre ohne obere Altersgrenze in der klinischen Routine, unabhängig davon, ob der Patient innerhalb einer klinischen Therapiestudie	offen 02/2010

			behandelt wird oder nicht.	
Folikuläres Lymphom	Hämatologie, Onkologie, Gastroenterologie	FL-Register	Lymphom-Register für Follikuläres Lymphom	offen / 09/2020
Myeloproliferativer Neoplasie	Hämatologie, Onkologie, Gastroenterologie	MPN Register	Bei dieser Studie handelt es sich um eine Registerstudie, bei der zusätzlich Biomaterialproben (Blut und Knochenmark) zur Erstellung einer Datenbank gesammelt werden bei Patienten mit Myeloproliferativer Neoplasie.	offen 10/2013
alle	Strahlentherapie	ACP Beobachtungsstudie	Multidimensionales Assessment von Symp. u. psychosoz. Belastungen bei Krebspat. A Inkurabilität	offen
alle	Gesamtes Onkologisches Zentrum	isPO	Integrierte, sektorenübergreifende Psychoonkologie. Ein Angebot der Krankenkassen und des onkologischen Zentrums und des teilnehmenden niedergelassenen Arztes zur psychoonkologischen Versorgung von Krebspatienten	offen
alle	Strahlentherapie	Oligocare E-Radiate	Radiotherapy Infrastrucutre for Europe	in Vorbereitung
alle	Strahlentherapie	Screbel	Niederschwelliges Screening versus multiddimensionales Assessment von Symptomen und psychosozialen Belastungen bei Krebspatienten ab dem Zeitpunkt der Inkurabilität	offen / 02/2020
Brust	Strahlentherapie	Oligoma	Randomierte, mulizentrische Prüfung der Wirksamkeit und Sicherheit einer lokalen Strahlentherapie von Metastasen als Ergänzung zur Stan-	offen

			<p>dardtherapie bei Patientinnen mit oligometastasiertem Mammakarzinom</p>	
Brust	Nuklearmedizin	Wilex (WX-671 und Capecitabin)	<p>Die Wilex-Studie untersucht die Wirksamkeit der Kombinationstherapie des oral verabreichbaren Arzneimittelkandidaten MESUPRON® (WX-671) in Verbindung mit dem Chemotherapeutikum Capecitabine (Xeloda®) bei Patienten mit metastasiertem, HER2-Rezeptor-negativem Brustkrebs. Untersucht wird die Wirksamkeit der Kombinationstherapie von WX-671 und Capecitabine im Vergleich zur Capecitabine-Einzeltherapie. Primärer Endpunkt der Studie ist das progressionsfreie Überleben. Die Studie untersucht die Gesamtüberlebensrate und dient dem Vergleich der objektiven Ansprechrates bzw. von Sicherheit und Verträglichkeit. Im Rahmen der Studie wird in der Klinik für Nuklearmedizin eine Knochenszintigrafie durchgeführt.</p>	offen
Galle	Hämatologie, Onkologie, Gastroenterologie	NALIRICC	<p>Eine randomisierte Studie zu nal-IRI und 5-Fluorouracil verglichen mit 5-Fluorouracil in Patienten mit Cholangio- und Gallenblasenkarzinomen, die zuvor mit einer Gemcitabin-haltigen Therapie behandelt wurden</p>	offen / 01/2018

Hirnmetastasen	Strahlentherapie	Hipporad	Kognitive Testung bei Ganzhirnbestrahlung von Hirnmetastasen mit und ohne Hippocampusschonung.	offen
Kopf/Hals	HNO; Strahlentherapie	NPC-2016	Eine multizentrische Erfassung für Krebserkrankungen im Nasen-Rachenraum bei Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen.	offen 05/2018
Kolon/Rektum	Hämatologie, Onkologie, Gastroenterologie	ACO-ARO-AIO-18.1	Lokal fortgeschrittenes Rektum-CA mittleres/hohes Risiko Radiotherapie vs. Chemotherapie	ab 02/2021
Kolon/Rektum	Hämatologie, Onkologie, Gastroenterologie	ACO-ARO-AIO-18.2	Lokal fortgeschrittenes Rektum-CA niedriges Risiko	offen 09/2020
Kolon/Rektum	Hämatologie, Onkologie, Gastroenterologie	CIRCULATE	Kolorektal Karzinom Stadium II nach R0-Resektion; Adjuvanz/Nachsorge abhängig von Ergebnis frei-zirkulierender Tumor-DNA	offen 08/2020
Kolon/Rektum	Hämatologie, Onkologie, Gastroenterologie	FIRE-5	KRK, 1st line, metastasiert, RAS mutiert (niedrigfrequent < 20%), 3 Gruppen je nach Frequenz, FOLFIRI + Panitumumab	offen 08/2020
Kolon/Rektum	Hämatologie, Onkologie, Gastroenterologie	RAMTAS (KRK, xLine)	Vergleich von Lonsurf mono vs Lonsurf+Ramucirumab bei Patienten mit refraktär metastasiertem KRK	offen / 02/2019
Chronisch Lymphatische Leukämie	Hämatologie, Onkologie, Gastroenterologie	CLL2-BZAG	Rezidiv Therapie für die CLL	Offen 01/ 2021
Chronisch Lymphatische Leukämie	Hämatologie, Onkologie, Gastroenterologie	CLL-BZAG	Bendamustin, gefolgt von Obinutuzumab (GA101), Zanubrutinib (BGB-3111) und Venetoclax (ABT-199) bei Patienten	Offen 02/2021

			mit einer rezidivierten/ refraktären chronisch lymphatischen Leukämie	
Chronisch Lymphatische Leukämie	Hämatologie, Onkologie, Gastroenterologie	CLL17	unbehandelte Chronisch lymphatische Leukämie, Obinutuzumab, Venetoclax, Ibrutinib	offen / 04/2021
Akute lymphatische Leukämie/lymphatisches Lymphom	Hämatologie, Onkologie, Gastroenterologie	GMALL 08/2013	Therapieoptimierung für Patienten mit akuter lymphatischer Leukämie oder lymphoblastischen Lymphom.	offen 06/2016
Diffus Großzelliges B-Zell Lymphom	Hämatologie, Onkologie, Gastroenterologie	GOAL II Studie	Rezidivtherapie für das Diffus Großzellige B-Zell-Lymphom und andere aggressive B-Zell-Lymphome	Offen Mai 2021
Follikuläres Lymphom	Hämatologie, Onkologie, Gastroenterologie	ALTERNATIVE-C-Studie	Erstlinien-Therapie für das Follikuläre Lymphom	offen 12/2020
Hodgkin-Lymphom	Hämatologie, Onkologie, Gastroenterologie	GHSg HD 21 Primärtherapie des fortgeschrittenen Morbus Hodgkin	Therapieoptimierungs-Studie bei Erstdiagnose eines fortgeschrittenen Hodgkin-Lymphoms mit einer Standardtherapie oder einer neuen Variante. Zeigen sich nach der Induktionstherapie noch Lymphomreste folgt evtl. noch eine Strahlentherapie.	offen 09/2016
lymphoplasmozytisches Lymphom- Morbus Waldenström	Hämatologie, Onkologie, Gastroenterologie	ECWM-2	Erstlinienbehandlung Morbus Waldenström; Effektivität und Wirksamkeit von Rituximab und Bortezomib in Kombination mit Ibrutinib	offen 02/2020
Myelom	Hämatologie, Onkologie, Gastroenterologie	CONCEPT	Eine Studie zur Induktions-, Konsolidierungs- und Erhaltungstherapie mit Isatuximab, Carfilzomib, Lenalidomid und	offen

			Dexamethason in der Primärtherapie des Hochrisikomyeloms	
Magen	Strahlentherapie	ISRT (Magenlymphom)	Phase II Trial to assess the Efficacy of Low Radiation Dose of 20 Gy for the Treatment of Marginal Zone Lymphoma or Follicular Lymphoma Stage I-II localized in the Stomach or the Duodenum	offen
Magen	Hämatologie, Onkologie, Gastroenterologie	RAMIRIS	Ramucirumab plus Irinotecan/Leucovorin/5-FU versus Ramucirumab + Paclitaxel bei Patienten mit fortgeschrittenem oder metastasiertem Adenokarzinom des Magens oder des gastroösophagealen Übergangs, die nicht auf eine palliative Chemotherapie (Erstlinientherapie) ansprechen	offen / 02/2020
Magen/Ösophagus	Hämatologie, Onkologie, Gastroenterologie	MAHOGANY	Erstlinientherapie für HER2+ Magen - und Ösophagus-CA	Offen / 01/21
Pankreas	Hämatologie, Onkologie, Gastroenterologie	NAPOLI-3	Pankreas-Ca., 1st line, metastasiert, Irinotecan liposome injection + Oxaliplatin + 5-FU/LV vs. Nab-Paclitaxel + Gemcitabine	offen / 06/2020
Pankreas	Hämatologie, Onkologie, Gastroenterologie	PANTHEON (met. Pankreas-CA, 2nd line)	Vergleich der Wirksamkeit der Zweit- und Drittlinien-Therapie (OFF vs. FOLFIRI) im Crossover-Design	offen / 01/2018
Prostata	Strahlentherapie	Hypfocal	Focal radiation dose escalation on intraprostatic lesion in patients with primary prostate cancer. A phase II,	in Vorbereitung

			prospective, multicenter, randomized study	
Prostata	Urologie	Lebensqualitätsstudie Prostatakarzinom	Hierbei handelt es sich um eine Untersuchung zur Lebensqualität bei Patienten mit Prostatakarzinom, die Fragebogenunterstützt durch das Prostatakarzinomzentrum durchgeführt wird.	offen
Prostata	Strahlentherapie, Urologie	PCO-Studie	Ergebnisqualität beim lokal begrenzten Prostatakarzinom.	offen
Rektum	Hämatologie, Onkologie, Gastroenterologie	AIO-KRK-0214	Kombinationschemotherapie von 2 Kombinationstherapien als neoadjuvante Behandlung von Patienten mit Rektumkarzinom.	offen 06/2017
Analkanal	Strahlenklinik	Radiance	Radiochemotherapy±Durvalumab for locally-advanced Anal Carcinoma	offen / 04/2020